



## Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

<b>1 Kenncode</b>	BD/G1/3005		
<b>2 Typ (Ausführung)</b>	Hebeanlage Sinkamat-K Unterflur (alle Varianten)		
<b>3 Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./ Serien-Nr./Abmessungen usw.)</b>	Diverse		
<b>4 Verwendung</b>	Sammeln und automatisches Heben von fäkalienfreiem Abwasser über die Rückstauenebene		
<b>5 Hersteller</b>	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6 Bevollmächtigter</b>	Nicht relevant		
<b>7 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 3		
<b>8 Harmonisierte europäische Norm und Jahr</b>	DIN EN 12050-2:2000		
<b>9 Erstmalige CE-Kennzeichnung</b>	2007		
<b>10 Notifizierte Stelle für die Erstprüfung</b>	TÜV Rheinland (NB-Nr. 0197)		
<b>11 Prüfberichts-Nr.</b>	DE20XV3F 010		
<b>12 Wesentliche Merkmale</b>	<b>Merkmal</b>	<b>DIN EN 12050-2</b>	<b>Leistung</b>
	Brandverhalten	4.7	E
	Wasserdichtheit	4.2.2	Keine Leckage
	Förderung von Feststoffen	4.3.1	Keine Ansammlung von Feststoffen
	Rohranschlüsse	4.3.2 und 4.3.6	DN 100
	Lüftung	4.3.3	Lüftung sichergestellt
	Mindestfließgeschwindigkeit	4.3.4	0,7 m/s bei 40 kPa
	Mindestfeststoffdurchgang	4.3.5	10 mm
	Mindestnutzvolumen	4.3.7	10 Liter
	Tragfähigkeit des Sammelbehälters	4.2.1	X N
	Strukturelle Stabilität des Sammelbehälters	4.2.1	Keine Verformung
	Geräuschpegel	4.8	70 dB
	Dauerhaftigkeit: Wasserdichtheit	4.9.2	Keine Leckage
	Dauerhaftigkeit: Hebewirkung	4.9.3	Keine Ansammlung von Feststoffen
Dauerhaftigkeit: mechanische Festigkeit	4.9.4	Keine Verformung	



## Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

<b>13</b> Weitere technische Dokumente	Einbauanleitung
<b>14</b> Weitere Informationen	-

Die Leistung des Produktes gemäß den Nr. 2 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 5. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.

Stadtlengsfeld, 01.02.2021

Peter Fröhlich  
Geschäftsführer

